


Datenblatt zu 3668 06 04 Steckanschluss-Vergrößerung





Beschreibung

 $LF~3600-Messing~Spezial-Industrie~und~Lebensmittel,~Steckanschluss-Vergr\"{o}Gerung,~Messing~vernickelt~chemisches~FDA~Messing,~6~mm-4~mm$

Dieser Anschluss ermöglicht den Übergang von einem kleineren auf einen größeren Rohrdurchmesser. Stabile, sehr kompakte, leicht zu reinigende Ausführung. Absolut korrosionsbeständig. Einheitlich getestet und gekennzeichnet, um die Qualität sicher zu stellen. FDA-zugelassen, 1935/2004/EC und RoHs-konform.

Details

ØD1:	6 mm
ØD2:	4 mm
G:	12
L:	36
L1:	17
L2:	21,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Dichtring:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
Werkstoff Lösering:	Messing vernickelt chemisches FDA Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
Vakuumbeständigkeit in mm Hg:	755
Material:	Messing vernickelt chemisches fda messing
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,01

Abmessungen

	6 mm
	4 mm
G:	12
L:	36
L1:	17
L2:	21,5
•	