

## Datenblatt zu IH7093125204/40 Mehrzweckschlauch

## **Beschreibung**

Mehrzweckschlauch, schwarz, 15 bar, 32 x 45 mm, Länge 40 m

Der GST II Black 15 bar ist ein Niederdruck-Mehrzweckschlauch für Luft, milde Chemikalien und Wasser. Der Schlauch besteht aus einem speziell formulierten EPDM-Verbundstoff, der gegen Ölnebel beständig ist. Dies bietet für diese Produktkategorie einen echten Mehrwert und vereinfacht Ihnen die Lagerhaltung. Diese besondere Eigenschaft macht ihn zur idealen Lösung für Schmiersysteme von Druckluftwerkzeugen, in denen die Druckluft auch Spuren von Öl enthält.

## Details

Serie:	7093
Farbe:	schwarz
Biegeradius in mm:	min. 230 mm
Material:	EPDM
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C
Druckbereich:	15 bar
Außenkalibriert:	Nein
Zusatzinfo:	<ul><li>Beständig gegen Ölnebel</li><li>Verstärkung mit synthetischen Textilfäden</li></ul>
Besonderheit:	4-facher Berstdruck
Beschreibung:	Anwendungen  Druckluftwerkzeuge  Allgemeine Industrie  Wasserförderung
Medieneignung:	<ul><li>Luft</li><li>Wasser</li><li>milde Chemikalien</li></ul>
Gewicht in Kg:	1,15
Formenkühlung:	Ja
Artikelnummer:	IH7093125204/40

## Abmessungen

Innendurchmesser:	32 mm
Anschluss 1:	ohne
Anschluss 2:	ohne
Länge in m:	40
Schlauch Innendurchmesser in mm:	32
Außendurchmesser in mm:	45
Wandstärke in mm:	6,5
Biegeradius in mm:	min. 230 mm