

	IIIdku
Datenblatt zu C3120A5-58OH Winkelschleifer	INDUSTRIE
Dateribiati zu C3120A3-36OH Willkeischleilei	

maku Industrie GmbH & Co. KG - Fon: +49 7151/903 95 0 - Fax: +49 7151/903 95 99 - info@maku-industrie.de





Beschreibung

Winkelschleifer, 5" / 125 mm Scheibengröße, 5/8"-11 Spindelgewinde, 1080 I/min Luftverbrauch

Winkelschleifer von Cleco sind für eine intensive Nutzung und hohe Standzeiten ausgelegt. Sie bieten genau die Funktionen und Leistungswerte, die perfekt sind für anspruchsvollste Anwendungen in Gießereien, Werften, im Maschinenbau und der Schienenfahrzeugproduktion.

- Passend für alle Schleifscheiben vom Typ 27, Typ 27 mit Gewindenabe und Typ 1
- Spindelarretierung für den schnellen und einfachen Scheibenaustausch
 Maximale Leistung durch den 4 Lamellen 1,25 kW Hochleistungsmotor
- Rückwärtige Abluftführung mit Abluftschlauch für geräuschreduzierten Betrieb
- Ergonomischer vibrationsgedämpfter Griff für erhöhten Komfort und geringere Bedienerbelastung
- Zweilagiges, stoßfestes Verbundstoffgehäuse für extreme Haltbarkeit
 Flexibel um 270° verstellbarer Schutz für den bestmöglichen Zugang

Details



Leerlaufdrehzahl U/min:	12.000
Durchfluss I/min:	1080
Länge in mm:	227
Scheibengröße:	5" / 125 mm
Spindelgewinde:	5/8"-11
Lufteinlass:	3/8" NPT
Schalldruckpegel in dB(A):	83
Schallleistungspegel in dB(A):	94
Abluft:	hinten
Gewicht in Kg:	1,83

Abmessungen



Höhe Winkelkopf in mm:	77
Länge in mm:	227





