


Datenblatt zu 3089 08 10 Winkel-Stück





Beschreibung

Patronensysteme / Carstick, Polymer-Patrone Quick-Fitting - Winkelstück, Technisches Polymer, 8 mm

 90° Einpress-Winkelanschluss für kundenspezifische Baugruppen.

- Einfachere Montage in Komponenten und Baugruppen. Kein Gewindeschneiden in Ihrem Gehäuse.
- Anschlussmöglichkeit von unterschiedlichen Rohrdurchmessern in einer Aufnahmebohrung.
- Individuelle Qualitätskontrolle mit Herstellungdatum, um die Qualität und die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
- Vakuumbeständig
- ROHS.

Details

| ØD: | 8 mm |
|-------------------------------|---------------------|
| G: | 13,5 |
| G1: | 19 |
| H: | 16 |
| L: | 23 |
| Bohrung Ø in mm: | 10 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 20 |
| Werkstoff Dichtung: | NBR |
| Werkstoff Gehäuse: | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gewindestück: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl |
| min. Temperatur in °C: | -20 |
| max. Temperatur in °C: | 80 |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,021 |

Abmessungen

| ØD: | 8 mm |
|-----|------|
| G: | 13,5 |
| G1: | 19 |
| H: | 16 |
| L: | 23 |