

## Datenblatt zu 3879 10 13 Winkel-Einschraubanschluss






LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, Kompakter Winkel-Einschraubanschluss, Edelstahl 316l, 10 mm - G1/4"

Winkeleinschraubanschluss für eine platzsparende Verbindung eines Rohres im  $90^{\circ}$ -Winkel bei begrenzten Platzverhältnissen.

- Werkstoffe: Edelstahl, Dichtungen: FKM.
- sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebenmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE



## Details

ØD:	10 mm
C:	G1/4"
F:	18
G:	17
H:	43
L:	31
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtring:	Edelstahl 316l
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 316l
Werkstoff Lösering:	Edelstahl 303
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	120
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,056

## Abmessungen

ØD:	10 mm	
C:	G1/4"	
F:	18	
G:	17	
H:	43	
L:	31	