


## Datenblatt zu 3893 10 17 L-Einschraubanschluss





## Beschreibung

LF 3800 / LF 3900 - Edelstahl, L-Einschraubanschluss, Edelstahl 316l, 2 x 10 mm - G3/8"

- L-Einschraubanschluss zur Verbindung zweier Schläuche/Rohre.
  Werkstoffe: Edelstahl, Dichtungen: FKM.
  sehr gute Beständigkeit gegenüber aggressiven und korrosiven Medien
- robuste, sehr kompakte Bauweise
- hygienisches Design, zur Vermeidung von Rückständen, erleichterte Reinigung (Rauhtiefe Ra <0,8)
- für einen dauerhaften Kontakt mit Lebenmitteln geeignet
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten höchste Qualität
- RoHS-konform, FDA-zugelassen, entsprechen der Richtlinie 1935/2004/CE

## **Details**

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
F:	21
G:	17
H:	35,5
H1:	31
L:	39,5
max. Betriebsdruck in bar:	30
Werkstoff Dichtring:	Edelstahl 316l
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
Werkstoff Gewindestück:	Edelstahl 316l
Werkstoff Lösering:	Edelstahl 303
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	120
Besonderheit:	schwenkbar
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,082

## Abmessungen

ØD:	10 mm
	G3/8"
F:	21
G:	17
	35,5
H1:	31
L:	39,5