IN-LINE DRUCKANZEIGER REIHE LAM L


Der LAM L Druckanzeiger gehört zu der lineonline Familie und kann seriell oder parallel mit allen anderen Produkten verbunden werden. Verfügbar in der Variante Schlauch-Schlauch Verbindung mit zwei Push-In Verschraubungen und in der Gewinde-Schlauch Verbindung mit einem Messing vernickelten Außengewinde und einer Push-In Verschraubung. Im drucklosen Zustand erscheint die Druckanzeige transparent. Bei Druck zeigt die Druckanzeige ein rotes Signal. Die Druckanzeige kann durch Verwendung von Reinigungsmitteln oder Ethylalkohol gesäubert werden







TECHNISCHE DATEN		Ø 6	Ø 8							
Arbeitsdruckbereich	MPa	0.	2 ÷ 1							
	bar		÷ 10							
	psi		÷ 145							
Temperaturbereich	°C		÷ + 60							
	°F		÷ + 140							
Durchflussmenge bei 6.3 bar ΔP 1 bar	NI/min	420	800							
Druckanzeige mittels Farbcode			- grün.							
Empfohlener Schlauch		Rilsan PA 11 – Nylon 6 – Polyamide 12 – Polypropylene.								
Medium			llung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.							
Kompatibilität mit Ölen		Siehe Hauptk	catalog Seite 6-7							


BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN












Montagemöglichkeiten für LAM L:

- Abb. (a) Mit dem Außengewindeanschluss ist es möglich den LAM L direkt am Zylinder oder Ventil zu befestigen.
- Abb. ® Tafelbefestigung mit spezieller SQU L Halterung.
- Abb. © Wandbefestigung der LAM L mittels zweier Schrauben.
- Abb. © Schalttafeleinbau des LAM L Grundkörpers mittels Befestigungsmutter.




LAM L SCHLAUCH -SCHLAUCH ANSCHLUSS



Bestellnumme	г Тур	Ø	Α	В	С	D	E	E1	G	Н	1	11	Ch	Nmax
9068016	LAM L 6-6-A	6	49.4	37	14.7	6.4	11.4	10.6	21	M15x1	14.6	20	17	4.5
9068216	LAM L 6-6-V													
9068024	LAM L 8-8-A	8	57.3	41	18.7	9.1	13.8	10.6	26	M15x1	18.7	24	17	4.5
9068224	LAM L 8-8-V													

A = Rot V = Grün

LAM L GEWINDE -SCHLAUCH ANSCHLUSS



Bestellnummer	Тур	F	Ø	P	Α	A1	В	С	D	E	E1	E2	G	Н	I	11	Ch	Ch1	Nmax
9068108	LAM L 1/8-6-A	1/8	6	6	58.5	27.8	37	14.7	6.4	14	11.4	10.6	21	M15x1	14.6	20	1 <i>7</i>	12	4.5
9068308	LAM L 1/8-6-V																		
9068109	LAM L 1/4-6-A	1/4	6	8	61.5	28.8	37	14.7	6.4	18	11.4	10.6	21	M15x1	14.6	20	17	14	4.5
9068309	LAM L 1/4-6-V																		
9068110	LAM L 1/8-8-A	1/8	8	6	66.2	31.8	41	18.7	9.1	15	13.8	10.6	26	M15x1	18.7	24	1 <i>7</i>	14	4.5
9068310	LAM L 1/8-8-V																		
9068111	LAM L 1/4-8-A	1/4	8	8	70.6	34.2	41	18.7	9.1	18	13.8	10.6	26	M15x1	18.7	24	17	14	4.5
9068311	LAM L 1/4-8-V																		
9068112	LAM L 3/8-8-A	3/8	8	9	72.2	34.8	41	18.7	9.1	22	13.8	10.6	26	M15x1	18.7	24	17	17	4.5
9068312	LAM L 3/8-8-V																		

A = Rot V = Grün