Ausblaspistolen

AJ13-Set im Verkaufskarton

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
m —	Innengewinde G 1/4	6 mm gebogen	AJ13/06SET
-	Innengewinde G 1/4	8 mm gebogen	AJ13/08SET
50000			
Via Ph			
Market and			
	10.9	tück A I13 im Verkaufskarton	

10 Stück AJ13 im Verkaufskartor

AK13-Set im Verkaufskarton

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
200	Innengewinde G 1/4		AK13SET
	40.01	Sala AK40 ina Mantan dalamban	

10 Stück AK13 im Verkaufskarton

Ausblaspistolen

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	Innengewinde G 1/4		AA13
	Schlauchtülle 6 mm		AA06TF
	Schlauchtülle 9 mm		AA09TF
	Stecknippel Serie 26		AA26SF
V			
aus Aluminium, mit Kurzdüse			

Ausblaspistolen

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	Innengewinde G 1/4		AS13
	Schlauchtülle 6 mm		AS06TF
	Schlauchtülle 9 mm		AS09TF
	Stecknippel Serie 21		AS21SF
	Stecknippel Serie 26		AS26SF
Min			
aus Aluminium, mit			
Sicherheitsdüse			AD40
	Innengewinde G 1/4		AR13
Million .			
aus Aluminium, mit Sinterdüse			
	Innengewinde G 1/4		AV13
	Schlauchtülle 6 mm		AV06TF
TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Schlauchtülle 9 mm		AV09TF
1. ///	Stecknippel Serie 21		AV21SF
	Stecknippel Serie 26		AV26SF
aus Aluminium, mit			
Verlängerungsrohr			
	Innengewinde G 1/4		AT13
	Schlauchtülle 6 mm		AT06TF
	Schlauchtülle 9 mm		AT09TF
	Stecknippel Serie 21		AT21SF
	Stecknippel Serie 26		AT26SF
Almatatana MAZ 1 177			
aus Aluminium, mit Venturidüse			

Ausblashahn

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	Innengewinge 1/4" NPSF		ASG-1
aus Aluminium, verchromt, mit Sicherheitsdüse			

Ausblaspistolen Anschluss Artikelnummer Verlängerungsrohr Innengewinde G 1/4 AN13 AN06TF Schlauchtülle 6 mm Schlauchtülle 9 mm AN09TF Stecknippel Serie 21 AN21SF Stecknippel Serie 26 AN26SF aus Kunststoff, mit Kurzdüse. Düse eingepresst (nicht auswechselbar) Innengewinde G 1/4 AL13 Schlauchtülle 6 mm AL06TF AL09TF Schlauchtülle 9 mm Stecknippel Serie 21 AL21SF Stecknippel Serie 26 AL26SF aus Kunststoff, mit Sicherheitsdüse. Düse eingepresst (nicht auswechselbar) Innengewinde G 1/4 AF13 aus Kunststoff, mit Sinterdüse Innengewinde G 1/4 AK13 Schlauchtülle 6 mm AK06TF Schlauchtülle 9 mm AK09TF Stecknippel Serie 21 AK21SF Stecknippel Serie 26 AK26SF aus Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Aluminium. Düse eingepresst (nicht auswechselbar) Innengewinde G 1/4 AZ13 AZ26SF Stecknippel Serie 26



aus Kunststoff, mit vernickeltem Messingrohr und Sterndüse

- entspricht OSHA
- wesentlich leichter
- robustes Metallrohr

Ausblaspistolen

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	Innengewinde G 1/4		AC13
	Schlauchtülle 6 mm		AC06TF
	Schlauchtülle 9 mm		AC09TF
_	Stecknippel Serie 21		AC21SF
	Stecknippel Serie 26		AC26SF
aus Kunststoff, mit vernickeltem Messingrohr - robustes Metallrohr			
	Innengewinde G 1/4		AX13
aus Kunststoff, mit Venturidüse			
	Innengewinde G 1/4		AM13
aus Kunststoff, mit Innengewinde M 12 x 1,25 (ohne Düse)			
	Innengewinde G 1/4	6 mm gebogen	AJ13/06B
	Innengewinde G 1/4	8 mm gerade	AJ13/08
	Innengewinde G 1/4	8 mm gebogen	AJ13/08B
	Innengewinde G 1/4	8 x 300 mm gerade	AJ13-300
	Innengewinde G 1/4	8 x 500 mm gerade	AJ13-500
)	Innengewinde G 1/4	8 x 1000 mm gerade	AJ13-1000
aus rotem Kunststoff, mit Verlängerungsrohr aus Aluminium			

Kurzdüse Anschluss Verlängerungsrohr Artikelnummer KD12 M 12 x 1,25 für Aluminium-Ausblaspistole Gebündelter Luftstrahl, ideal zum Ausblasen von Sacklöchern und Werkstücken Sicherheitsdüse **Anschluss** Verlängerungsrohr Artikelnummer M 12 x 1,25 SD12 für Aluminium-Ausblaspistole Mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt. Beim Ausblasen bildet sich ein Schutzschirm gegen zurückprallende Späne. Auch der Geräuschpegel wird deutlich gesenkt. Bei Zuhalten der Düsenbohrung entweicht die Luft durch den Ringspalt. Verlängerungsrohr, 150 mm lang Verlängerungsrohr Artikelnummer **Anschluss** M 12 x 1,25 VR12 für Aluminium-Ausblaspistole

Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersicht-

lichen Stellen.

Venturi-Düse

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	M 12 x 1,25		AT12
Energiesparend, da durch das Venturi-Prinzip 2/3 der Umge- bungsluft angesaugt wird. Breite Ausblasewirkung durch die große Düsenwirkung. Beim Zuhalten der Düsenbohrung entweicht die Luft durch die seitlichen Löcher.			

Sinterdüse

	Anschluss	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	M 12 x 1,25		AR12
Geringer Lärmpegel (63-73 dB (A)), dennoch äußerst gute Blaswirkung (bis 380 l/min).			

Ausblaseset

Adobidococt			
	Ausführung	Verlängerungsrohr	Artikelnummer
	mit Aluminium-Ausblaspistole		SE26A
	mit Kunststoff-Ausblaspistole		SE26K
A. B.			
Tin T			
	bestehend aus		
1/1	- Ausblaspistole		
- 2,5 m Spezialschlauch 6 x 8 mm			
July In	- Kupplung und Stecknippel der Serie 26KA	(NW 7,2)	